


# JACKON RADON SOLUTION



## Jackon Radon Barrier

Radonspärr mellan mark och bostad. Placeras mellan isoleringen eller ovanpå översta lagret av isoleringen. Levereras på rulle.

	Bredd (m)	Längd (m)	Artikelnummer
Radonbarrier B 50, 50 m <sup>2</sup>	2	25	RADON50
Radonbarrier B 100, 100 m <sup>2</sup>	4	25	RADON100
Radonbarrier strip, 12,5 m <sup>2</sup>	0,5	25	RARIMS125



## Jackon Radon Box B 100

Produkter och tillbehör för montering av radonspärr på grund upp till 100 m<sup>2</sup>. Radonbarrier prissätts och levereras separat. Radon Well beställs separat.

	Vikt (kg)	Artikelnummer	Innehåll/pkt
Jackon Radon Box B 100	7,7	RABOXB100	2 rullar Jackon Radon B Tape 3 tuber Jackon Radon Butyl Fix 2 rullar Jackon Radon Butyl Flex Tejp 1 rulle Jackon Radon Multisealing 1 skarvroller 1 kniv



## Jackon Radon Box B 50

Produkter och tillbehör till supplering av 50 m<sup>2</sup> till Radon Box B 100. Radonbarrier prissätts och levereras separat. Radon Well beställs separat.

	Vikt (kg)	Artikelnummer	Innehåll/pkt
Jackon Radon Box B 50	3,74	RABOXB50	1 rulle Jackon Radon B Tape 1 tub Jackon Radon Butyl Lim 1 rulle Jackon Radon Butyl Flex Tape

## TILLBEHÖR RADON



## Jackon Radon Fix Tape

Dubbelsidig tejp för radonduk och Jackopor® (EPS).

Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer
30	20	RATAPE



= Standardsortiment

= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.

# TILLBEHÖR RADON



## Jackon Radon B Tape

1-stegsskarvband. Används för 1-stegsskarvning mellan Jackon radonbarrier. Kan användas ned till -5°C.

Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer
70	20	RA1TAPE



## Jackon Radon Butyl Fix

Elastisk butylmassa för lufttätning och försegling av detaljer för radontätning.

Bredd (mm)	Innehåll	Artikelnummer
-	300 ml	RAFIX



## Jackon Radon Butyl Fix Tape

Ett all-round flexibelt skarvband för att lufttäta kring genomföringar, hörnlösningar samt reparera eventuella skador.

Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer
100	10	RABUTYLTAPE



## Jackon Radon Multisealing

Extremt flexibel tejp för lufttätning av diverse olika detaljlösningar. Enkelt att forma för att få lufttätt.

Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer
50	5	RAMULTITAPE



## Jackon Radon Sealant

Självtjämnande flytande tätmassa. Används för lufttätning av rörgenomföringar i Jackon Radon Barrier. T.ex. vid uppstickande golvvärmerör. Kan användas ner till -5°C

Bredd (mm)	Innehåll	Artikelnummer
8 mm x 2,5 m	3l / 5kg	RASEALANT



= Standardsortiment

= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.

# TILLBEHÖR RADON



## Jackon Radon Sealant band

Självklistrande extruderade skumband. Används tillsammans med Jackon Radon Sealant.

Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer
20	6	RASEALANTBAND



## Jackon Radon Sillbarrier

Syll för tätning av radon mot grund. Med vindspärr, W25 (140 g/m<sup>2</sup>)

Bredd membran + vindspärr (mm)	Längd (m)	Artikelnummer
350 + 150	15	RASILL



## Jackon Radon Gasket

Används vid rör genomföringar.

Typ	Längd	Artikelnummer
Rörmanschett ø32-50 mm	-	RAMANSJETT32-50
Rörmanschett ø60-75 mm	-	RAMANSJETT60-75
Rörmanschett ø90-110 mm	-	RAMANSJETT90-110



## Jackon Radon Well

Radonbrunn för uppsamling av radongas. Täcker 200 m<sup>2</sup>. 4 st 110 mm rörutgångar. Vikt 3 kg.

Bredd (mm)	Höjd (mm)	Artikelnummer
420 x 420	150	RADONBRONN



= Standardsortiment

= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.